

Zahradnictví Mimoň , příspěvková organizace, Široká 678, Mimoň
tel. 487 864607, mijanamimon@seznam.cz, www.mijana.cz
IČO 215 51 367, DIČ CZ 215 51 367
Obchodní rejstřík u KS v Ústí nad Labem oddíl Pr,vložka .961
FIO Banka b.ú.č. 2000341429
Datová schránka - 9keq4av

Plán zimní údržby 2018-2019

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, v platném znění a podle Vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je pro zimní údržbu chodníků na území města Mimoně stanoven následující plán. Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace provádí zimní údržbu v rámci hlavní činnosti dle Zřizovací listiny organizace, dle stanovených úkolů a soupisu prací schválenými Radou města Mimoně.

1. MECHANIZACE

Traktor Kubota – čelní radlice a nesený sypač
Multicar M27 - čelní radlice a nosný sypač
Kolový nakladač Avant s radlicí
Avia D100
Agria – dvoukolový samohybný traktor s radlicí
Traktor Iseki s čelním zametačem
Iveco Daily pro převoz více osob

2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Obsazení strojů bude zajištěno pracovníky Zahradnictví Mimoň a případných brigádníků dle aktuálních potřeb a povětrnostních podmínek.

3. ORGANIZACE SLUŽBY

Všechny posádky se řídí organizačním plánem, který je viditelně vyvěšen v pracovně společnosti. Změny v obsazení vzhledem k nemoci, nutné dovolené apod musí být včas nahlášeny řediteli společnosti.

Ranní směna 4.00 – 13.30 hod.

Odpolední směna 13.30 – 23 hod.

Pohotovost 4.00 – 23 hod mimo prac.dobu (PO-SO) 4 – 20 hod (NE)

4. POVINNOSTI POSÁDEK

Určení pracovníci dodržují stanovenou pohotovost. Při trvalém sněžení nebo tvorbě náledí zajišťují potřebné práce i mimo dobu stanovenou pro pohotovost . V případě kalamitní situace budou zapojeni všichni pracovníci nepřetržitě . Operativní střídání zajišťuje vedení společnosti. Mechanizace musí být po dokončení služby provozuschopná a natankovaná.

Operativní tel.číslo – 606 032929 - Novotný Petr,

5. POSYPOVÉ MATERIÁLY

Sůl
Písek 08
Drt' 05

Posyp je prováděn mechanicky nebo ručně . V nepřístupných místech se používají kolečka, lopaty a hrabla.

Solí se sype pouze v akutních případech při náledí apod. když je posyp pískem nedostačující a hrozí uklouznutí. Zásadně se nesolí betonová zámková dlažba.

6. ÚDRŽBA CHODNÍKŮ

Seznam chodníků dle důležitosti je stanoven v Usnesení RM Mimoně a je součástí tohoto plánu. Jedná se o seznamy chodníků dle doby ošetření – do 4 hodin, do 12ti hodin, do 48 hodin od vzniku závady ve schůdnosti .

7. ZPŮSOB ÚDRŽBY

Údržba chodníků se provádí pluhováním a v případě nutnosti následným posypem mechanickými prostředky. V nepřístupných místech ručně. Úklid bude prováděn vždy po nasněžení 5 cm sněhu, případně dle aktuálních potřeb.

V případě souvislé námrazy se pro posyp použije směs písku se solí.

Pokud bude na chodníku překážka, která brání údržbě, zapíše posádka tuto skutečnost do deníku denního provozu.

8. VEDENÍ DENÍKU

Každá posádka provádí **denně** záznam skutečností do deníku ZÚ do předtištěných políček . (povětrnostní podmínky, teplota, nasazená technika, osoby , čas apod.)

Zápis provádí i tehdy, když údržbu neprovádí.

Deník ZÚ bude kdykoli k nahlédnutí v pracovně společnosti

9. KONTROLNÍ ČINNOST A ODPOVĚDNOST

Novotný Petr – Kontroluje a odpovídá za technické provádění a organizační zajištění všech prací.

Městská Policie – Příslušníci MP budou mít k dispozici rozpis služeb a v případě vzniku mimořádné nepříznivé situace zajistí oznámení dispečinku Zahradnictví. Kontrolují provádění úklidu zejména ze strany majitelů nemovitostí přilehlých k chodníkům, příp. provádějí postih v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tajemník a starosta MěÚ – provádí průběžnou kontrolu a oznamují nedostatky a event. úkoly.

Příloha č.1 - Zimní údržba chodníků

Tabulka č.1 - chodníky- I.pořadí					
P.č.	Název lokality	Délka v m	Šířka v m	Plocha v m2	Poznámka
1.	Cesta kolem garáží za bývalou ČOV	669,00	225,00	1 507,30	
2.	Cesta od bývalé ČOV přes lávku	385,00	2,70	1 039,90	
3.	Cesta přes zámecký park do Okružní	183,00	2,00	366,00	
4.	Českolipská -levý chodník	129,00	1,77	228,15	
5.	Eliášova- pravý chodník u bytovek	237,60	1,92	456,24	
6.	Eliášova- levá k Široké	129,00	1,60	206,40	
7.	Eliášova - pravá k Široké	299,00	1,50	449,35	
8.	Hraničářská pravá k Pertoltické	203,00	2,00	406,00	
9.	Hraničářská levá k Pertoltické	100,00	2,42	242,00	
10.	Hvězdovská - levý chodník	711,80	1,91	1 360,49	
11.	Hvězdovská- pravý chodník	99,00	2,20	217,80	
12.	Před školou Letná	116,60	2,06	240,20	
13.	Od Jednoty Okružní ke škole	67,50	2,50	168,75	
14.	Spojka Sokolovská- Jiráskova	25,50	2,10	53,55	
15.	U bytovek spojka Eliášova - Luční	201,00	2,70	542,70	
16.	Lužická u čp. 69-71	50,00	1,70	85,00	
17.	Eliášova- u nákupního střediska	96,50	2,46	237,10	
18.	U ZŠ Letná	79,50	3,59	285,60	
19.	Parčík u nádraží ČD	27,00	1,40	37,80	
20.	Luční za čp.654	145,90	2,20	321,21	
21.	Ze sídliště k Žitavské od gymnázia	33,2	3,6	60	
22.	Spojka Žitavská- Hrničářská	81	1,6	129,6	
23.	U bloku čp 582-589 Eliášova	451,4	1,97	887,11	
24.	U bloku čp.590-594 Luční	159,5	2,1	334,4	
25.	U Jednoty Okružní	89,5	3,57	324,6	
26.	K marketům TESCO a PENNY	30,5	3,6	109,8	
27.	Kamenná levá	56	1,7	95,2	
28.	Kozinovo náměstí	22	2,4	52,8	
29.	Lužická - levý chodník	136	1,94	263,4	
30.	Lužická pravý chodník	288,5	1,61	464,6	
31.	Malá levá	336	2,63	884,4	
32.	Malá pravá	339	2,03	688,35	
33.	Mírová - levá	351	3,52	1236,8	
34.	Mírová pravá	355	3,16	1135,5	
35.	Nádražní levá	743	3,07	2285,6	
36.	Nádražní pravá	473,5	3,67	1738,45	
37.	Panská levá	181,3	2,37	430,48	
38.	Panská pravá	91,5	1,5	137,25	
39.	Poštovní levá	64,5	1,4	90,3	
40.	Poštovní pravá	64,5	1,2	77,4	
41.	Raisova obslužný chodník u domků	80	2,2	176	
42.	Ralská levá	262	1,55	405,5	

43.	Ralská pravá	344	1,94	668,8
44.	Sokolovská	163	1,76	286,5
45.	Spojka Svěbořická- Ralská u DMS	61	2,01	122,5
46.	Eliášova v sídlišti	110,5	2,55	282,25
47.	Zámecký park- hlavní cesta, mlatovka	708,9	2,19	1554,27
48.	Zámecký most	61,085	3,725	227,54
49.	Parkoviště Malá			1 000,00

Celkem		10 092,29		24 600,94
---------------	--	------------------	--	------------------

**Tabulka č.2-
chodníky
II.pořadí**

P.č.	Název lokality	Délka v m	Šířka v m	Plocha v m2	Poznámka
1.	Široká u čp.307	30,00	2,70	81,00	
2.	U Chanosu	19,50	1,50	29,25	
3.	u Letního kina	32,00	2,00	64,00	
4.	U Vranovské	62,50	1,80	112,50	
5.	Sídliště Zahradní k okálům- 1.	62,00	1,60	99,20	
6.	Sídliště Zahradní k okálům- 2.	43,50	1,43	62,14	
7.	Sídliště Zahradní k okálům- 3.	41,40	1,60	66,24	
8.	Sídliště Zahradní k okálům- 4.	31,00	1,63	50,68	
9.	Zahradní levá	473,00	1,56	739,80	
10.	Zahradní pravá	239,00	1,58	377,80	
11.	Okružní mezi bytovkami	305,40	1,94	592,34	
12.	U bloku čp. 567-571- Okružní	268,00	1,99	533,20	
13.	U bloku čp. 573-.574 Novopolní	71,60	1,63	116,44	
14.	U bloku čp.575-576 Novopolní	64,00	1,44	92,40	
15.	U bloku čp.602-603 Novopolní	84,30	1,56	54,90	
16.	U bloku čp. 604-605 Novopolní	69,30	1,52	97,52	
17.	Za blokem čp.577-578 Novopolní	66,90	1,27	85,28	
18.	Jiráskova levá	185,00	1,71	315,70	
19.	Jiráskova pravá	177,00	2,20	389,60	
22.	Lipová levá	71,00	1,60	113,60	
23.	Lipová pravá	73,5	1,4	170,1	
24.	Luční levá	341	1,92	653,6	
25.	Luční pravá	425	2,08	804,97	
26.	Nám.J.Fučíka	91,5	1,6	146,4	
27.	Novopolní levá	195	1,38	269,2	
28.	Novopolní pravá	147	1,56	210,8	
29.	Okrouhlická levá	320	1,51	483,6	
30.	Okrouhlická - pravý chodník	371	1,65	611,35	
31.	Okružní levá	70,5	1,9	133,95	
32.	Okružní pravá	147	1,8	264,6	
33.	Pertoltická levá	470	1,49	874,4	
34.	Pertoltická pravá před Mitopem	396	2,33	923,3	
35.	Polní levá	265	1,56	413,75	
36.	Polní pravá	229,5	1,73	395,9	
37.	Pražská levá	686,5	2,26	1548,4	
38.	Pražská pravá	331,5	3,3	1094,84	
39.	Sídliště Letná - jih	33,7	5,5	185,35	
40.	Sídliště Letná- k praktické škole levá	106,5	3,12	332,25	

41.	Sídlště Letná k praktické škole pravá	99,5	2,45	243,75
42.	Sídlště Letná sever levá	47,5	2	95
43.	Sídlště Letná sever pravá	70	1,9	133
44.	Sídlště Letná ostatní chodníky	136,5	1,26	171,55
45.	Letná k čp. 278	10,5	1,1	11,55
46.	Letná za blokem čp.230-235	98,5	2,41	237,27
47.	Letná spojka k čp.271 a 272	62,3	1,19	73,85
48.	Sídlště U Nemocnice k trati	140	1,48	207,6
49.	Sídlště U Nemocnice k Pražské	53,5	1,77	94,75
50.	Sluneční levá	94	1,45	136,75
51.	Sluneční pravá	88	1,36	120
52.	Smetanova levá	79,5	1,73	137,7
53.	Smetanova pravá	436,5	1,69	739,8
54.	Široká levá u bytovek	289,5	1,94	561,8
55.	Široká levá u bytovek	307	2,1	643,2

P.č.	Název lokality	Délka v m	Šířka v m	Plocha v m ²	Poznámka
56.	Široká pravá	210,5	2,55	536,75	
57.	Tyršovo nám.	58,5	2,1	122,85	
58.	Tyršovo nám.	95,5	2,7	257,5	
59.	Lužická u čp.61-68	70,5	2	141	
60.	V Lukách levá	99,5	1,09	108,7	
61.	V Lukách pravá	35	1	35	
62.	Spojka k lávce za COMPAG CZ pod Letnou	158	2,5	395	
63.	Chodník Sídl.pod Ralskem-Vranovská	62	1,5	93	
64.	Chodník Hvězdovská-U Nemocnice I.část	115	2	230	
65.	II.část	17	1,5	25,5	
66.	III.část	255,5	1,02	260,61	
Celkem		10 286,40		19 403,83	

Tabulka č.3 - chodníky III.pořadí					
P.č.	Název lokality	Délka v m	Šířka v m	Plocha v m ²	Poznámka
1.	Březinova levá	223,50	2,00	447,00	
2.	Březinova pravá	236,00	1,90	448,40	
3.	V Lukách před čp.99 a 100	26,00	1,50	39,00	
4.	U čp. 527 až 529 Příčná	82,50	1,67	137,64	
5.	Vranovská u bytovek a před DPS	102,00	2,08	211,70	
6.	Spojka Ralská- Skřivánčí u Kosova pole	146,00	1,60	234,00	
7.	Komenského levá	280,50	1,40	392,70	
8.	Komenského pravá	280,00	1,80	504,00	
9.	Křížová	36,00	1,50	54,00	
10.	Nábřežní	200,00	2,00	400,00	
11.	Nová levá	137,00	1,30	178,10	

12.	Nová pravá	180,00	1,04	187,90
13.	Podhájek- podél trati	290,00	0,98	261,00
14.	Podhájek	165,00	1,37	226,70
15.	Potoční	440,00	1,30	572,00
16.	Růžová levá	77,00	1,50	115,50
17.	Růžová pravá	77,50	1,50	116,25
18.	Skřivánčí levá	27,50	1,80	49,50
19.	Skřivánčí pravá	199,00	2,10	417,90
20.	Svébořická levá	530,50	2,58	1 368,45
21.	Svébořická pravá	409,5	2,41	985,35
22.	Vrchlického levá	32	1,5	48
23.	Vrchlického pravá	256,5	1,66	425,65
24.	Ralsko k čp. 631	17,6	2,1	36,96
25.	Ve Stráni u hřebčina	8,6	4,7	40,42
26.	Příkop	273	3,5	955
27.	Pertoltická - spojka k ofsetě	67	5	337
28.	Cesta od restaurace Beseda ke kostelu	69	2,3	158
Celkem		4 869,20		9 348,12

Chodníky- sumář:	Délka v m	Plocha v m2
I.pořadí	10 092,29	24 600,94
II.pořadí	10 286,40	19 403,83
III.pořadí	4 869,20	9 348,12
Celkem udržováno:	25 247,89	53 352,89

Přehled chodníků a veřejných prostranství určených k zimní údržbě:

Název chodníku, spojky, cesty	ch.s..dél. m	ch.s..plocha m2
autobusové nádraží - chodníky	344,5	1273
cesta kolem hřbitova	175,5	263
Českolipská II/268 - levý chodník	129	228
Husova II/268 - levý chodník	517	1137
Husova II/268 - pravý chodník	287	738
chodník Barvířská / V Lukách	48	91
Chodník k MŠ Ralsko	27	41
chodník ke škole Luční	67,8	150
chodník Luční / Zámecký park	180	396
chodník okolo ostrůvku Okrouhlická / Husova	88,5	159
chodník Okrouhlická / Husova	52,5	87
chodník u školy Okružní	263,8	388
chodník ze sídliště Letná ul. V Lukách	205	369
Kottova ulička	176,5	453
Kozinovo náměstí - spojka	22	53
Lužická II/270 - pravý chodník	201,5	466
Lužická II/270 - pravý chodník	621,5	1063
náměstí 1. máje - chodníky	152,5	796
spojka ke kostelu od Besedy	72	166
terasový chodník ke škole Raisova	217	847
tržnice náměstí	31	434

Celkem

9768 m²

Přehled autobusových zastávek určených k zimní údržbě:

název	ch.s..dél. m	plocha m ²
Zastávka Žitavská vpravo		8
Zastávka Žitavská vlevo		8
Zastávky autobusové nádraží		8
Zastávka vlakové nádraží		8
Zastávka nám. ČSA		8
Zastávka Malá		8
Zastávka Pražská vpravo		8
Zastávka Pražská vlevo		8
Zastávka Vranov		8

Celkem

72 m²Přehled přechodů pro chodce určených k zimní údržbě:
(čištění vstupu na přechod pro chodce)

název	Délka bm	plocha m ²
Žitavská u tenisových kurtů	6	
Kozinovo náměstí	6	
Českolipská	6	
Panská	6	
Nám. 1. máje u cukrárny	6	
Nám. 1. máje u restaurace Ralsko	6	
Mírová ul. U tržnice	6	
Mírová ul. u LŠU	6	
Nádražní u Besedy	6	
Mostecká 2x	12	
Malá u MěÚ	6	
Malá před náměstím	6	
Husova u Tesca	6	
Husova u Plusu	6	
Celkem	90 bm	

Přehled schodišť a lávek určených k zimní údržbě:

název	ch.s..dél. m	plocha m ²
cesta od ČOV přes lávku	385	1040
cesta přes Křížovou lávku	203,5	376
schodiště Hřbitovní / Příkop	30	30
schodiště od garáží k bytovkám	36	36
schody od. ul. V Lukách	20	20
schody Sokolská	34	99
schody Českolipská-Vrchlická	51	97
schody u pod kotelnou Letná	56,9	113
schody Letná-Žitavská	33,2	60

Celkem

1871 m²

Časové limity pro dokončení prací zimní údržby po skončení sněžení jsou:

- chodníky a veřejná prostranství do 4 hodin
- autobusové zastávky do 2 hodin
- přechody do 2 hodin
- schodiště do 2 hodin